

CONTAINERE PENTRU DESCARCARE PARTEA INFERIOARA 1,5 si 2,5 m³

Container 2,5 m³
Tip 5464



Container 1,5 m³
Tip 5463-A

Container 1,5 m³
Tip 5459
Optiune cu capac rotund

☐ Concepute special pentru colectarea deseurilor sortate, comune, cum ar fi hartie, sticla, plastic, ambalaje etc.

☐ Tabla galvanizata la cald si culeri pe baza de poliester a capacelor, cu suprafete lucioase, netede, garantate a oferi o durata indelungata de functionare

☐ Cadru de rezistenta solid si pereti laterali profilati, permiind o capacitate crescuta de incarcare: containerul de 1,5 m³ poate primi pana la 850 kg de deseuri

☐ La cererea clientului, dimensiunea si forma orificiilor pot fi modificate, la fel ca si culoarea capacului containerului.




Optiune cu capac tip coa gurilor
Tip 5464 – 1,5 m³
Tip 5466 – 2,5 m³



Fanta introductoare pt carton si hartie



Orificiu combinat pentru sticla si recipiente plate



Suprafata

Galvanizata la cald a elementelor transportabile, carcasele fabricate din

tabla de zinc galvanizata la cald

Grosimea tablei

Carcasa 1.2; capacul 1.8; lacuire

capac 3 mm

Metoda de incarcare

Individual

Capacitate de incarcare

Max. 850 kg pentru ambele

dimensiuni

Greutate

250 / 175 kg

CONTAINERE DE DIMENSIUNE MARE 2,5 / 3 m³

CONFORM EN 12574-1 (DIN 30737)

Container dimensiune mare 3 m³, tip 1167P



Container dimensiune mare 2,5 m³, tip 1173

- ☐ Construcție robustă din oțel, răforsată de cadru circular
- ☐ Capac din o parte sau doua fabricat din tabla de zinc galvanizata sau tabla de aluminiu, fixata cu riburi de cadru, echipata cu traversa de soc ce faciliteaza deschiderea; posibilitate de inchidere, tip din doua parti
- ☐ Containerele sunt disponibile cu capac de plastic Duraflex, fara traversa de soc, de asemenea cu posibilitate de inchidere, intr-o varietate de culori, cu mecanism de blocare in pozitia deschis



Traversa soc a capacului inchidere prin cadere



Versiunea pt colectarea hartiei



Rosta pivotanta




Actionarea hanei centrale cu pistonul



Stocarea capacului de plastic in pozitia deschis



Inchetoare - manere



24/18 pcs

Suprafata

Galvanizata la cald conform EN ISO 1461

Grosimea tablei

Conform inelgerii si a tipului aies

Inchidere capac

Conform comenzii

Roti

4 roti pivotante, Ø 300 mm, capacitate de incarcare a roti de 600 kg, 2 roti pivotante Ø 200 mm cu capacitate incarcare de 400 kg

Metoda de incarcare

Individual

Capacitate de incarcare

1000 / 1200 kg

Greutate

Aprox. 250 kg

CONTAINERE DE DIMENSIUNE MARE 5 / 7 m³

CONFORM EN 12574-1 (DIN 30737)

Container dimensiune mare 5 m³, tip 1174



Container dimensiune mare 7 m³, tip 1177




Tip 1174P cu capac plastic



Inchidere capac plastic



Capac dintr-o bucată



VARIANTE CONTAINERE 2,5 / 3 / 5 m³

CONFORM EN 12574-1 (DIN 30737)



Container dimensiune mare 5 m³, tip 1176

Opțiune emalată cu capac plastic

Container dimensiune mare 3 m³, tip 1175



Container dimensiune mare 5 m³, tip 1274

Container dimensiune mare 3 m³, tip 1275



Model utilizare intensa

Combinată mizerii și
inchidere capac

Container dimensiune mare 2,5 m³, tip 1273

CONTAINERE CU BASCULARE FRONTALA CU DESCHIDERE LATERALA A CAPACULUI



- ☐ Conceput special pentru colectarea deseurilor industriale din centrele comerciale, zone industriale, benzinarii, zone de recreere si sport, depozite engros, etc.
- ☐ Structura de otel solida, protejata de email.
- ☐ Capace mici de plastic ce permite o utilizare mai facila a containerului (6,8 m³)
- ☐ Deschidere laterala a capacelor frontale ce permite pozitionarea containerului pe rampa de incarcare
- ☐ Containerele sunt echipate cu dispozitive de inchidere a capacelor, de stabilizare a capacului in pozitie deschisa sau cu roti pentru volume de 2 si 4 m³.



Varurile ce permite
securizarea partii



Traversea aoc capac metallic



Optiune cu capac plat

Suprafata
Emailata conform
intelegerii
Grosime tabla
Carcasa 3 mm

4 m³

Inchidere capac
Conform comenzii
Roti
Conform intelegerii

6 m³

Metoda de incarcare
Individuala
Capacitate incarcare
1000/1500/2500 kg
Greutate
550 / 650 / 750 kg

8 m³

Vedere frontala



CONTAINERE CU BASCULARE FRONTALA 2,5 / 5 / 7,5 m³

CONFORM EN 12574-1



Container 7,5 m³
Tip 1318

- Concepute pentru colectarea deseurilor orasenesti, sortate, precum si a celor industriale
- Constructia combina cererea pentru un container economic in acelasi timp cu mentinerea unei valori ridicate de utilizare si a unei durate indelungate de functionare.
- Crice alt volum de utilizare poate fi livrat la cererea clientului. Containerele pot fi echipate cu roti, inchidere a capacului, blocarea capacului in pozitie deschisa, parte inferioara cu plasa, capace metalice, etc.
- Containerele sunt concepute pentru o capacitate de incarcare ce nu depaseste 1500 kg, a supraincarcare moderata pe o durata scurta de timp (pana la 15%) este posibila, datorita constructiei solide si a reforsetarii.



Container 5 m³
Tip 1315



Container 2,5 m³
Tip 1319



Optiuni culori capace

Suprafata

Tabla galvanizata la cald conf.
EN ISO 1461

Grosime tabla

Conf. intelegerii, 1,5 sau 2 mm

Inchidere capac

Conform comenzii

Roti

2 fixe Ø 300 mm,
3 pivotante cu frana Ø 200 mm

Capacitate de incarcare

625 / 1250 / 1875 kg

Greutate

240 / 360 / 490 kg

Metoda incarcare

Individual



26 / 18 / 18 ani

CONTAINERE CU BASCARE FRONTALA

2,5 / 5 / 7,5 m³



Cerșite ranforsate



Proeminența metalică de agitare



Inchiderea capacului



Spiru pentru hagnent



Blocare capac în poziția deschisă



Sasiul



Partea superioară flexibilă a containerului 7,5 m³





Blocare poziția a capacului



FUB 2.5 m³



FUB 5 m³



FUB 7.5 m³



dimensiuni în mm

CONTAINERE DE DIMENSIUNE MARE 2,5 / 4,5 / 6,5 m³ CU CAPAC PE SINA

CONFORM EN 12574-1 (DIN 30738)

Capac aluminiu



Container dimensiune mare
6,5 m³

Tip 1192 Fara roti

Capac tablă galvanizată
la cald



Container dimensiune
mare 2,5 m³
Tip 1190



Container dimensiune
mare 4,5 m³
Tip 1195

- ☐ Concepute special pentru colectarea deseurilor sortate, comunale si industriale
- ☐ Aplicatii avantajoase in centre comerciale, zone industriale, benzinarri, locuri de parcare, zone de recreere si sport
- ☐ La cererea clientului, containerele cu o pozitionare diferita a rotilor sunt disponibile, sau chiar sunt echipate cu frana centrala, inchidere a capacului, capac de aluminiu cu greutatea redusa, colante cu embleme, etc
- ☐ Conform intelegerii, containerele pot fi modificate pentru a putea fi transportate pe distante lungi



Stacked:



40 High Cube Dry Container
54 / 40 / 32 pcs

Suprafata

Galvanizare la cald conform EN ISO 1461

Grosimea tablilor

Conform intelegerii, 1,5 sau 1,8 mm

Inchidere capac

Conform comenzii

Roti

2,5 m³ - 4 roti pivotante, Ø 200 mm, capacitate de incarcare a rotii de 400 kg, 2 rotii cu mecanism fransare

4,5 m³ - 2 rotii fixe, 2 rotii pivotante cu frana, Ø 250 mm, capacitate de incarcare a rotii de 500 kg

Metoda de incarcare

In etiva

Capacitate de incarcare

600 / 1100 / 1625 kg

Greutate

200 / 340 / 390 kg, in functie de tip

CONTAINERE DE DIMENSIUNE MARE 2,5 / 4,5 m³ CU CAPAC DIN PLASTIC PE SINA



Frana centrală manuală



Inchidere capac cu 2300P



Inchidere capac plastic cu 2300P



Împingare

