

PUBELE DE GUNOI DE 110/70 LITRI DIN TABLA DE ZINC

CONFORM DIN 6629



Tip: 1006 110 l
- modeli ranforsat

Tip: 1008 110 l
- modeli economic

Tip: 1002
70 l

- Corespunzatoare pentru colectarea gunoiiu menajer din case independente
- Containerele sunt echipate cu inel elastic din cauciuc in partea de jos pentru minimizarea zgomotului in timpul manevrarii
- Suspensia de descarcare corespunde standardului DIN 6629
- Profilare din plastic a peretului de marca a utilizatorului
- Capace colorate la cerere
- Exista un model cu intruciere sac PVC, la cerere
- Inchiderea capacului, la cerere.



Inel elastic de cauciuc in partea de jos pentru amortizarea zgomotului



Exemplu de imprimare a numelui firmei




Inchidere Tip: 0070



Inchidere cu balama



Capac inter schimbabil cu saurinta



Incarcare transport



Suprafata
Tabla galvanizata 200 g/m²
Grosime tabla
Standard - 0,6 mm
Ranforsata - 1 mm
Inchidere capac
Conform intelegerii
Metoda de incarcare
In stive de 4 sau 5 buc.
Capacitate de incarcare
44 kg

TIP	VOLUM (l)	GREUT. (kg)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)
1002	70	11,5	578	384	510	462
1006	110	15,5	870	456	803	462
1008	110	13,5	870	456	803	462

PUBELE DE GUNOI DE 110, 90, 70 LITRI DIN TABLA GALVANIZATA LA CALD

CONFORM DIN 6629



- ☐ Corespunzătoare pentru colectarea gunoaii menajer din case independente
- ☐ Construcție robustă tradițională dintr-un vas ce garantează o durată îndelungată de funcționare și rezistență la coroziune
- ☐ Containerele sunt echipate cu inel elastic din cauciuc în partea de jos pentru minimizarea zgomotului în timpul manevrării
- ☐ Suspensia de descarcare corespunde standardului DIN 6629
- ☐ Profile din plastic a semnului de marca a utilizatorului
- ☐ Capace colorate la cerere
- ☐ Există un model cu introducere sac PVC, la cerere
- ☐ Închiderea capacului, la cerere.
- ☐ Dacă se solicită de către client, se poate livra în varianta rezistentă la uly.

Tabla galvanizata la cald 70 l, tip: 1004



Inel elastic de cauciuc in partea de jos pentru amortizarea zgomotului



Aliaje detaliate a suspeniei




Model capac anti-zgomot pentru coarile din tabla galvanizata



Capac schimbabil



Exemplu de imprimare



Suprafata

Tabla galvanizata la cald conform EN ISO 1461

Grosime tabla

Standard = 0.9 mm

Metoda de incarcare

Individual sau in stive de 4 sau 5 buc.

Capacitate de incarcare

44 kg

TIP	VOLUM (l)	GREUT. (kg)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)
1004	70	14	578	375	510	490
1014	90	18	705	475	670	490
1016	110	17	895	530	895	480

Opțiuni disponibile (la cerere)

Din tabla de zinc



Cos pentru arderea gunoului și a frunzelor, tip: 1092
Conceput pentru arderea gunoului și a frunzelor, putând fi folosit și pentru tratarea cu compost a gunoului biologic.
Fabricat din tabla plăcintă cu zinc, echipat cu capac ce poate fi scos.



Cos de gunoi

Cos de gunoi cu sac de PVC, 120 l.
Sacul este fixat prin o bandă metalică.
Conceput în principal pentru spații interioare (școli, case de locuit, etc.).



Detaliere a prinderii sacului cu sâmbă de oțel

Din tabla galvanizată la cald



Model rezistent la ștecheri



Tip cu capacul vopsit



Prinderea sacului de plastic

Echipament rulare, tip 1046

Fixat în permanență de partea inferioară a containerului prin două bufoane.
Suprafețe cu finisare zincată; asamblat suplimentar.



Transportor, tip 0002

Permite deplasarea unui sau mai multor containere cu ușurință chiar pe distanțe mai lungi. Se deplasează cu ușurință pe suprafețe denivelate sau acari.
Suprafața finisată cu vopsea pulverizată.